

Péče o nábytek

Obsah:

Obecně

Údržba materiálů s umělým povrchem

Údržba dřevěných povrchů z dýhy a masivu

Údržba lesklých materiálů

Údržba pracovních desek

Údržba vnitřního prostoru nábytku



Péče o nábytek

1 / 3

Obecně

Každý nábytek od nás, ať už dýhovaný, masivní nebo laminovaný, je povrchově dokončen. Toto je základní předpoklad pro jeho dlouhou životnost a snadnou údržbu. Pro čištění veškerých povrchů nepoužívejte ostré a hrubé čisticí prostředky, leštítka, rozpouštědla a vosky. Doporučujeme také vyhnout se vlhkosti, horkým předmětům a působení páry na povrchy při vaření. Je dobré udržovat plochy nábytku suché a případné velké množství vlhkosti odstranit suchou látkou.

Údržba materiálů s umělým povrchem

Na všechny materiály s umělým povrchem můžete používat tekuté čisticí prostředky a měkký navlhčený hadřík nebo houbu. Není vhodné používat tvrdé kartáče a leštítka.

Údržba dřevěných povrchů z dýhy a masivu

Povrchy jsou dokončeny několika vrstvami laku, ale i přesto tahy provádějte ve směru struktury dřeva. Nejlepší péče je navlhčeným měkkým hadříkem. V konečné fázi plochu opět vysušte. Silné a odolné znečištění odstraňte ihned po jeho vzniku a nedovolte mu zaschnout. Nadměrná vlhkost na dřevěných plochách může způsobit trvalé poškození.

Údržba lesklých materiálů

Nikdy nečistěte lakované a lesklé materiály nasucho. Rovněž nepoužívejte čisticí houby nebo utěrky z mikrovlákna, které mohou zanechávat viditelné stopy. Doporučujeme čistit za pomocí lehce navlhčené kůže (na skla) a nakonec pečlivě vytřít dosucha.

Údržba pracovních desek

postformingové pracovní desky

Nepoužívejte ostré předměty pro řezání přímo na pracovní ploše, použijte podložku. Chraňte pracovní desku před nadměrným teplem (pánve, toustovače,) a před dlouhodobým kontaktem s vodou.

umělý kámen

plochy z umělého kamene čistěte jemným ne-abrazivním čisticím prostředkem. Běžně dostupný mycí prostředek úplně postačuje. Vápenité skvrny odstraníte octem zředěným vodou. Používejte prosím v poměru 1:2 (1 jednotka octa na 2 jednotky vody): Hadrem namočeným v roztoku otřít plochu s vápenitými skvrnami a pak utřít do sucha. U silnějších skvrn postup opakovat resp. nechat tekutinu několik minut působit.

Krájení by se mělo, jak je zvykem, provádět na vhodné podložce, aby se tak chránila pracovní deska.

Horké hrnce a pánve by neměly stát přímo na ploše z umělého kamene. I zde prosím použijte podložku.

Stopy po používání na povrchu z umělého kamene se dají jednoduše odstranit pomocí leštící pasty GetaCore. Tu je nutné nanést na čistém hadřiku nebo jemné houbě a krouživými pohybami rozetřít na ploše. Poté plochu očistit vodou a čisticím prostředkem. Pozor: U leštící pasty se jedná o prostředek pro údržbu vyvinutý speciálně pro plochy umělého kamene. Nepoužívejte prosím k tomuto účelu žádné alternativně podobné látky.

Odolné skvrny (jako např. káva, čaj, barvy na vlasy, atd.) jednoduše odstraníte čističem GetaCore. Čistič GetaCore odstraňuje odolné skvrny, aniž by změnil stupeň lesku povrchu. Místo, které má být ošetřeno, postříkejte čističem GetaCore a odstraňte vlhkým hadříkem a čistou vodou. U odolnějších skvrn nechte čistič působit delší dobu (asi 30 minut). Další pokyny pro použití najeznete na zadní nálepce čističe.

přírodní kámen - žula

U leštěných povrchů používáme různé čistící prostředky určené pro domácnost, s výjimkou prostředků obsahujících mechanické částice jako je písek apod. Mohlo by dojít k poškození povrchu lesklé plochy.

Přírodní žula je odolná proti chemikáliím běžně používaným v kuchyni. Odolává také teplotů do 250 stupňů Celsia.

Povrch leštěných žul je vždy konzervován z výroby. Tuto konzervaci je možné dle potřeby následně po několika letech opakovat. U přírodních žul s povrchovou úpravou Antic-Patinato je původní konzervace z výroby dostatečná pro běžné používání v kuchyni. Opětovná aplikace konzervačních prostředků je možná po několika letech. Veškeré konzervační a čistící prostředky speciálně určené pro ošetřování přírodních žul určené pro kontakt s potravinami lze u nás zakoupit.

Údržba vnitřního prostoru nábytku

Na údržbu vnitřního prostoru nábytku používejte běžně dostupný jemný tekutý čisticí prostředek s navlhčeným hadříkem. Nakonec vyčištěnou plochu dosucha vytřete, tím zabráníte proniknutí vody do spár. U kuchyňských výsuvů pro snazší přístup můžete jednoduše (bez náradí) demontovat celko.



Szturc interiery s.r.o.

náměstí Svobody 527
739 61 Třinec
5. patro č. 513
szturc@szturc.cz

Otevřací doba:

Pondělí - Pátek
8.00 - 16.00
(nebo individuální termín)

Abychom Vám byli plně k dispozici, informujte nás prosím o vaší návštěvě předem na tel.: 606 077 897 / 604 10 10 39

Párkování před showroomem zajištěno!

Máte zájem o více informací, vzorky nebo poradenství?

Nový showroom v Třinci nabízí přehled kvalitního bytového a pracovního nábytku s použitím moderních doplňků a materiálů. Tato nabídka je doplněna o kolekci svítidel, podlahových krytin a bytové keramiky prezentované na jednom místě.

Srdečně Vás zveme na návštěvu!

20 let
1990 - 2010