Péče o schodiště

Szturc®
...tvůrce interiérů

Obsah:

Všeobecné pokyny

Lakovaná schodiště

Nerezové prvky schodišť a zábradlí

Lakované kovové díly schodišť a zábradlí



Péče o schodiště

Všeobecné pokyny

Prostřednictvím povrchové úpravy schodišť v naší produkci, má již dřevo ochranu a je dalekosáhle chráněno proti pronikání vody a nečistoty. Schody i přes povrchovou úpravu podléhají dle nároků přirozenému opotřebení, je zapotřebí pravidelné čištění, popř. další péče. Neopomeňte ale také: dřevo je přírodní materiál, který kolísáním teploty a vlhkosti podléhá určité změně. Probíhá podmíněné vzájemné působení materiálu a klimatu.

Schodiště, jako výrobek Vámi zakoupený, je určen do vlhkostně a teplotně stabilizovaného prostředí, tj. teplota od cca 19 - 21 °C a vlhkost 45 - 50 %. Dbejte toho, aby schodiště nebylo dlouhodobě vystaveno prostředí než je výše uvedeno. Na dlouhodobé změny prostředí dřevo citlivě reaguje. Při nízké vlhkosti, např. při topení v zimě, materiál sesychá (objevují se trhliny a spáry mezi lamelami dřeva, štěrbiny ve spojích) při vysoké vlhkosti dochází k bobtnání – zvlnění plochy. Přestože po dlouhodobém vlivu nevhodného prostředí opět nastolíte optimální podmínky, deformace přírodního materiálu pak již nikdy zcela nezmizí a jsou trvalé. Nehodnoťte to negativně, ale jako příklad přirozenosti dřevěného materiálu schodiště. V topné sezóně doporučujeme přiměřeně přivlhčovat vzduch v bytě.

Zamezte vnášení nečistot na schodiště a nevstupujte na něj ve venkovní obuvi. Pokud jsou stupně zakryty proti poškození (sololit, vlnitý papír apod.), dbejte, aby se nečistoty nemohly žádným způsobem dostat pod toto zakrytí. Tuto ochranu zakrytím použijte pouze na nezbytně nutnou dobu. Dbejte, aby byl nášlap zakryt po celé ploše a nikoliv pouze jeho část.

Kdy čistit:

Čištění je vhodné provést vždy, když zpozorujeme znečištění schodiště. Nečistoty a prach působí jako jemné brusivo. Hrubší nečistoty odstraňujte okamžitě, smetákem či vysavačem, prach pouze setřete. Použijte suchou prachovku či hadr. V případě odolnější špíny hadr mírně navlhčete, nejlépe roztokem čistícího prostředku. Vždy se vyvarujte přílišného zvlhčení povrchu – mohlo by dojít k nabobtnání vrchní vrstvy dřeva a poškození nátěru.

Výrobce neodpovídá za neodbornou péči a neodborné zásahy ze strany uživatele.

Péče o schodiště

Lakovaná schodiště

Čištění:

Příprava roztoku: Čistící prostředek Bona Parkett Cleaner naředit v poměru dle návodu (50 ml na 10 l vody; při větším znečištění 100 ml na 10 l vody).
Pro odstranění nečistot v žádném případě nepoužívat ocelové drátěnky apod., došlo by k poškrábání lakovaného povrchu!

Ošetření:

Ošetření proveďte tehdy, jsou-li schody zjevně opotřebené. Použijte přípravek Bona Parkett Polisch. V bytech a RD cca 2 - 4x ročně, na exponovaných místech dle okolností alespoň každé 2 měsíce.
Před každým ošetřením proveďte řádné čištění!

Postup:

Odstranit špínu a znečištění čistícím prostředkem. Schody vytřít Bona Parkett Cleaner naředěným vodou, nechat dobře uschnout.
Houbou nanést zlehka Bona Parkett Polisch. Nechat minimálně 30 min. schnout a bude-li třeba, postup zopakovat. Přeleštění není zapotřebí. Nakonec dobře vyvětrat.

Nerezové prvky schodišť a zábradlí

Čištění i ošetření nerezových dílů provádějte dle potřeby, doporučujeme použít přípravek ES-CARE. Tento prostředek čistí i ošetřuje povrch nerezi zároveň. Při případném větším poškození kartáčovaného povrchu se obraťte přímo na naši firmu, nepokoušejte se o opravu svépomocí, výsledek by byl horší než před opravou.

Postup:

ES-CARE aplikovat na měkký hadřík a jednoduše rovnoměrně rozetřít.

Lakované kovové díly schodišť a zábradlí

Povrchová úprava kovových dílů je provedena speciálním polyuretanovým lakem v daném odstínu. Odolný lak poskytuje dokonalou ochranu. K jeho čištění použijte běžný mycí prostředek. Tento prostředek však nesmí obsahovat pevné abrazívní částice, organická rozpouštědla či jiné agresivní chemické látky jako např. čpavek nebo chlór.

Preventivní opatření:

Čistící prostředky držet z dosahu dětí. Čistící prostředky mohou být zdraví škodlivé. Vždy dbát pokynů v návodu příslušného produktu.

Pokyny a informace jsou uvedeny dle nejlepšího vědomí a svědomí, avšak bez záruky.

Výrobce neodpovídá za neodbornou péči a neodborné zásahy ze strany uživatele.

Szturc interiery s.r.o.

náměstí Svobody 527
739 61 Třinec
5. patro č. 513
szturc@szturc.cz

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek
8.00 - 16.00
(nebo individuální termín)

Abychom Vám byli plně k dispozici, informujte nás prosím
o vaší návštěvě předem na tel.: 606 077 897 / 604 10 10 39

Párkování před showroomem zajištěno!

Máte zájem o více informací, vzorky nebo poradenství?
Nový showroom v Třinci nabízí přehled kvalitního bytového a pracovního nábytku s použitím moderních doplňků a materiálů. Tato nabídka je doplněna o kolekci svítidel, podlahových krytin a bytové keramiky prezentované na jednom místě.

Srdečně Vás zveme na návštěvu!

20 let
1990 - 2010